



Fabrikneu-Leitfaden

Tipps und Tricks

2023

Privat Kunden



VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie wissen, ist Stipt Polish Point für seine sehr hohe Qualität bekannt und wir bemühen uns täglich, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen! Wir streben jeden Tag danach, dass Sie sowohl mit unseren Produkten als auch mit unserem Service zufrieden sind.

Darum stellen wir Ihnen mit großer Begeisterung unseren Stipt Fabrikneu-Leitfaden 2023 vor. Dieser Leitfaden ist in drei Hauptthemen unterteilt: Innenraumreinigung, Außenreinigung und Sonstiges. Diese wiederum sind in mehrere spezifische Kapitel mit entsprechendem Produktwissen unterteilt.

Ziel dieses Leitfadens ist es, Ihr Produktwissen zu erweitern. Wir erhalten regelmäßig Anfragen von unseren Kunden, die gerne eine Antwort auf eine bestimmte Frage hätten. Dieser Leitfaden wird Ihnen daher helfen, schneller und effizienter zu arbeiten.

Da immer mehr konkrete und spezifische Fragen von Verbrauchern gestellt werden, werden wir diesen Leitfaden bei Bedarf regelmäßig aktualisieren. Jedes Jahr wird eine neue Version mit dem neuesten Know-how veröffentlicht, um Ihnen die besten Tipps und Tricks zur Verfügung zu stellen.

Sollten Sie noch Fragen zu unseren Produkten, dem Leitfaden oder eine ganz andere Frage haben, können Sie uns jederzeit telefonisch unter 0031-732004422 erreichen oder eine E-Mail an info@stiptpolishpoint.nl senden.

[Inhaltsverzeichnis](#)

1. Innenraumreinigung	1
1.1 Stoffpolster/Dachhimmel/ Fußmatten reinigen	1
1.2 Lederpolster reinigen	1
1.3 Alcantara-Polster reinigen	1
1.4 Wildlederpolster reinigen	1
1.5 Armaturenbrett reinigen	2
1.6 Klavierlack reinigen	2
1.7 Lenkrad reinigen	2
1.8 Klebrige Innenteile/Knöpfe	2
1.9 Kratzer an Kunststoffteilen im Innenraum	3
1.10 Rauchgeruch aus Bezügen entfernen	3
1.11 Autoscheiben reinigen	3
1.12 Cabriooverdeck reinigen	3
2. Außenreinigung	4
2.1 Boden und/oder Motorraum reinigen	4
2.2 Kratzer an Kunststoffteilen außen	4
2.3 Vogelkot	4
2.4 Felgen reinigen	5
2.5 Felgen polieren	5
2.6 Swirls in der Lackierung	7
2.7 Glanz der Lackierung optimieren – Politur	7
2.8 Tiefe Kratzer entfernen	7
2.9 Reifen/Gummi reinigen	8
2.9.1 Reifen	8
2.9.2 Gummi	8
2.10 Reifen/Gummi wieder schwarz machen	8
3. Sonstiges	9
3.1 Steinschlag	9
3.2 Scheinwerfer glänzen lassen	9
3.3 Chrom/Aluminium glänzen lassen/reinigen	9
3.4 Stoßstangen wieder schwarz machen	10
3.5 Baumharz	10
3.6 Flugrost entfernen	10
3.7 Polyester sauber machen	10

3.8 Schwarzen Auspuff fabrikneu machen	11
3.9 Frontbügel aus Edelstahl reinigen	11
3.10 Kalkflecken am Auto	11
3.11 Grünspan auf Gummi	11
3.12 Auto mit glänzender/matter Wrapping-Folie reinigen	12

1. Innenraumreinigung

1.1 Stoffpolster/Dachhimmel/ Fußmatten reinigen

Die Stoffpolsterreinigung gelingt mühelos mit dem Stipt Interior Matt Cleaner und dem Stipt Cleaning Brush. Besprühen Sie die Stoffpolster mit dem Stipt Interior Matt Cleaner, befeuchten Sie die Stipt Cleaning Brush und bürsten Sie die Stoffoberflächen. Einen Dachhimmel aus Stoff reinigen Sie am besten ganz vorsichtig mit dem Stipt Interior Towel. Nach der Reinigung ist es wichtig, das Produkt mit einem feuchten Tuch abzuwischen, bevorzugt mit dem Stipt Dry Towel. Um Schimmelbildung zu vermeiden, müssen Stoffpolster unbedingt vollständig trocknen. Damit keine Feuchtigkeit zurückbleibt, eignet sich am besten ein Nass-Trocken-Sauger. Im letzten Schritt imprägnieren Sie die Stoffpolster, was mit Stipt Soft Top Protect im Handumdrehen erledigt ist. Nachdem der Stoff gut getrocknet ist, können Sie ihn mit Stipt Soft Top Protect einsprühen. Lassen Sie dies einen Tag lang gut trocknen.

☒ *Produkte: Stipt Interior Matt Cleaner, Stipt Cleaning Brush, Stipt Dry Towel, Stipt Soft Top Protect*

1.2 Lederpolster reinigen

Lederpolster können Sie ebenfalls mit dem Stipt Interior Matt Cleaner und der Stipt Cleaning Brush reinigen. Dabei gehen Sie genauso vor wie bei Stoffpolstern: Besprühen Sie die Bezüge mit dem Stipt Interior Matt Cleaner, befeuchten Sie die Stipt Cleaning Brush und bürsten Sie die Lederoberflächen. Nach dem Reinigen ist es wichtig, das Produkt mit einem feuchten Tuch abzuwischen, vorzugsweise mit dem Stipt Dry Towel. Abschließend können Sie das Leder noch mit Stipt Leather Protect pflegen, indem Sie dieses Produkt mit dem Stipt Multi Cloth auftragen.

☒ *Produkte: Stipt Interior Matt Cleaner, Stipt Cleaning Brush, Stipt Leather Protect, Stipt Multi Cloth*

1.3 Alcantara-Polster reinigen

Neben Stoff- und Lederpolstern können Sie auch Alcantara-Bezüge mit dem Stipt Interior Matt Cleaner und einer Stipt Cleaning Brush reinigen. Die Vorgehensweise ist wieder genau dieselbe. Behandeln Sie Alcantara jedoch etwas vorsichtiger, weil die Textur empfindlicher ist.

☒ *Produkte: Stipt Interior Matt Cleaner, Stipt Cleaning Brush*

1.4 Wildlederpolster reinigen

Wildlederpolster lassen sich leider nicht mit dem Stipt Interior Matt Cleaner reinigen. Die Reinigung kann nur mit Wasser und einem Stipt Interior Towel erfolgen. Befeuchten Sie das Stipt Interior Towel und reinigen Sie die Polsterung. Nach der Reinigung ist es wichtig, die Wildlederbezüge gut an der Luft trocknen zu lassen.

☒ *Produkte: Stipt Interior Towel*

1.5 Armaturenbrett reinigen

Wenn Ihr Auto über ein Armaturenbrett aus Kunststoff verfügt, können Sie dieses mit Stipt Clear Glass, dem Stipt Interior Towel und der Stipt Interior Detail Brush reinigen. Besprühen Sie das Armaturenbrett mit Stipt Clear Glass und entfernen Sie den Schmutz mit dem Stipt Interior Towel und der Stipt Interior Detail Brush.

☒ *Produkte: Stipt Clear Glass, Stipt Interior Towel, Stipt Interior Detail Brush*

1.6 Klavierlack reinigen

Bei Staub auf Klavierlack können Sie diesen einfach mit dem Stipt Wax Towel entfernen. Ist der Lack stark verschmutzt, besprühen Sie ihn mit dem Stipt Clear Glass und reinigen ihn mit dem Stipt Wax Towel. Anschließend tragen Sie eine dünne Schicht Stipt Ultra Paint protect auf und polieren mit dem Stipt Wax Towel vorsichtig nach.

☒ *Produkte: Stipt Wax Towel, Stipt Clear Glass, Stipt Ultra Paint Protect*

1.7 Lenkrad reinigen

Ein Lenkrad mit Lederbezug können Sie genauso reinigen wie Lederpolster: mit dem Stipt Interior Matt Cleaner und der Stipt Interior Detail Brush, kombiniert mit dem Stipt Interior Towel. Besprühen Sie das Lenkrad mit dem Stipt Interior Matt Cleaner, befeuchten Sie die Stipt Interior Detail Brush und reinigen Sie das Lenkrad. Nach dem Reinigen ist es wichtig, das Produkt mit einem feuchten Tuch abzuwischen, vorzugsweise mit dem Stipt Dry Towel. Abschließend können Sie das Leder noch mit Stipt Leather Protect pflegen, indem Sie dieses Produkt mit dem Stipt Multi Cloth auftragen.

☒ *Produkte: Stipt Interior Matt Cleaner, Stipt Interior Detail Brush, Stipt Interior Towel, Stipt Leather Protect, Stipt Multi Cloth*

1.8 Klebrige Innenteile/Knöpfe

Zum Entfernen der klebrigen Schicht auf den Knöpfen des Armaturenbretts können Sie diese mit dem Stipt Soft Touch Remover reinigen. Bevor Sie damit beginnen, müssen Sie die Oberfläche mit Stipt Clear Glass und dem Stipt Dry Towel entfetten. Danach reinigen Sie die Knöpfe mit dem Stipt Soft Touch Remover und einem sauberen Stipt Dry Towel. Sorgen Sie dafür, dass das Stipt Dry Towel feucht bleibt, und machen Sie kreisende Bewegungen auf den klebrigen Innenteilen/Knöpfen. Anschließend wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Stipt Dry Towel ab. Beachten Sie jedoch, dass die Farbe dabei verblasst und die Knöpfe nicht mehr schön schwarz sind. Mit der Stipt Plastic Paint können Sie Innenteilen/Knöpfen wieder ihre schwarze Farbe zurückgeben.

☒ *Produkte: Stipt Clear Glass, Stipt Dry Towel, Stipt Soft Touch Remover, Stipt Plastic Paint*

1.9 Kratzer an Kunststoffteilen im Innenraum

Kratzer in Kunststoff lassen sich leider nicht entfernen. Um sie loszuwerden, können Sie höchstens neue Kunststoffteile einsetzen lassen. Mithilfe von Stipt Leather Protect und dem Stipt Multi Cloth ist es jedoch möglich, die Kratzer zu verringern. Geben Sie etwas Stipt Leather Protect auf das Stipt Multi Cloth und reiben Sie die Kunststoffoberfläche damit ein. Lassen Sie dies anschließend an der Luft trocknen.

☒ *Produkte: Stipt Leather Protect, Stipt Multi Cloth*

1.10 Rauchgeruch aus Bezügen entfernen

Um Rauchgeruch aus dem Auto zu bekommen, müssen Sie immer die Filter austauschen. Der Rauchgeruch setzt sich aber auch in den Stoffteilen fest, die Sie daher auf jeden Fall reinigen müssen. Besprühen Sie die Stoffbezüge mit dem Stipt Interior Matt Cleaner, befeuchten Sie die Stipt Cleaning Brush und bürsten Sie die Stoffoberflächen. Nach dem Reinigen ist es wichtig, das Produkt mit einem feuchten Tuch abzuwischen, vorzugsweise mit dem Stipt Dry Towel. Um Schimmelbildung zu vermeiden, müssen Stoffpolster unbedingt vollständig trocknen. Damit keine Feuchtigkeit zurückbleibt, können Sie einen Nass-Trockensauger verwenden. Im letzten Schritt imprägnieren Sie die Stoffpolster, was mit Stipt Soft Top Protect im Handumdrehen erledigt ist. Nachdem der Stoff gut getrocknet ist, können Sie ihn mit Stipt Soft Top Protect einsprühen und einen Tag lang trocknen lassen.

☒ *Produkte: Stipt Interior Matt Cleaner, Stipt Cleaning Brush, Stipt Dry Towel, Stipt Soft Top Protect*

1.11 Autoscheiben reinigen

Mit Stipt Clear Glass können Sie Autoscheiben sowohl innen als auch außen reinigen. Dasselbe gilt für die Spiegel im Auto. Sprühen Sie die Scheiben mit Stipt Clear Glass ein und säubern Sie sie mit dem Stipt Glass Towel. Bei kleinen Oberflächen wie Spiegeln sprühen Sie etwas Stipt Clear Glass auf das Stipt Glass Towel und wischen die Oberfläche ab. Beachten Sie, dass sich das Stipt Glass Towel nur für Glas eignet, d. h. nicht für lackierte Flächen.

☒ *Produkte: Stipt Clear Glass, Stipt Glass Towel*

1.12 Cabriooverdeck reinigen

Wie reinigt man ein Cabriooverdeck? Mit Stipt Soft Top Combi und dem Stipt Grit Bucket. Füllen Sie den Stipt Grit Bucket mit Wasser, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Sprühen Sie das Stoffverdeck mit dem Soft Top Cleaner ein und befeuchten Sie die Stipt Cleaning Brush. Säubern Sie das Dach mit kreisenden Bewegungen. Wiederholen Sie dies bei Bedarf mehrmals. Spülen Sie das Produkt anschließend mit Hochdruck bzw. einem Gartenschlauch ab, und lassen Sie den Stoff an der Luft trocknen. Wenn das Dach vollkommen sauber und trocken ist, können Sie es mit Stipt Soft Top Protect imprägnieren. Achten Sie darauf, dass die Lackierung vor der Behandlung mit Stipt Soft Top Protect abgedeckt ist, um eine Beschädigung der Lackierung zu vermeiden. Sprühen Sie das gesamte Verdeck ein und lassen Sie das Produkt 24 Stunden trocknen.

☒ *Produkte: Stipt Soft Top Combi, Stipt Grit Bucket*

2. Außenreinigung

2.1 Boden und/oder Motorraum reinigen

Sowohl Boden als auch Motorraum können mit dem Stipt Real Effective Cleaner in Kombination mit geeigneten Hilfsmitteln gereinigt werden. So gibt es beispielsweise die Stipt Precision Detail Brushes, Stipt Detail Brushes und die Stipt Exterieur Detail Brush, um die Reinigung effektiver zu machen. Besprühen Sie die zu behandelnde Oberfläche mit Stipt Real Effective. Bearbeiten Sie die Oberfläche dann mit einem der Hilfsmittel und spülen Sie sie anschließend ab. Beim Abspülen wird dringend empfohlen, elektronische Komponenten sowie Teile, die warm werden, zu vermeiden.

☑ *Produkte: Stipt Real Effective Cleaner, Stipt Precision Detail Brushes, Stipt Detail Brushes und die Stipt Exterieur Detail Brush*

2.2 Kratzer an Kunststoffteilen außen

Auch Kratzer im Kunststoff an der Außenseite lassen sich leider nicht mit einem Produkt entfernen. Um sie loszuwerden, können Sie höchstens neue Kunststoffteile einsetzen lassen. Allerdings ist es möglich, Kratzer vorübergehend mit Plastic Restore zu vermindern. Das ist jedoch keine dauerhafte Lösung. Zuerst müssen Sie das Kunststoffteil unbedingt mit Stipt Clear Glass und dem Stipt Dry Towel entfetten. Nachdem der Bereich entfettet und wieder trocken ist, geben Sie etwas Stipt Plastic Restore auf den Stipt Sponge und bearbeiten damit die Oberfläche. Es ist wichtig, diesen Schritt zwei- bis dreimal zu wiederholen und dazwischen jedes Mal zu trocknen, z. B. mit einer Stipt Hot Air Gun.

☑ *Produkte: Stipt Plastic Paint, Stipt Sponge, Stipt Clear Glass, Stipt Dry Towel*

Für einen dauerhaften Effekt können Sie schwarzen Kunststoff mit Stipt Plastic Paint behandeln. Auch hier gilt, dass Sie die Oberfläche zunächst mit Stipt Clear Glass und dem Stipt Dry Towel reinigen und entfetten müssen. Dann kleben Sie die umliegenden Komponenten gut ab. Schütteln Sie die Stipt Plastic Paint Sprühdose vor dem Gebrauch zwei Minuten lang, und bringen Sie das Produkt in mehreren dünnen Schichten auf. Nach zwei Stunden ist die Stipt Plastic Paint vollständig ausgehärtet und Ihr Auto wieder fahrbereit. Für ein schnelleres Ergebnis können Sie die Stipt Plastic Paint mit der Stipt Hot Air Gun trocknen.

☑ *Produkte: Stipt Plastic Paint, Stipt Clear Glass, Stipt Dry Towel, Stipt Hot Air Gun*

2.3 Vogelkot

Vogelkot sollten Sie so schnell wie möglich entfernen. Dafür eignen sich das Stipt High Gloss Spray oder Stipt Clear Glass in Kombination mit dem Stipt Wax Towel oder Stipt Multi Cloth. Anschließend wird empfohlen, das Auto mit dem Stipt Foam Cannon Package zu reinigen. Achten Sie darauf, dass das Auto während der Reinigung nicht in der Sonne steht. Besprühen Sie das Auto mit dem Dirt Foam und lassen Sie diesen maximal zwei Minuten einwirken. Spülen Sie dann das Auto mit Wasser ab. Danach können Sie das Auto noch mit der Hand waschen. Nutzen Sie dazu das Stipt Perfect Shampoo und das Grit Bucket Set. Nach der Reinigung trocknen Sie das Auto mit einem Trockentuch, z. B. dem Stipt King Dry Towel.

☑ *Produkte: Stipt High Gloss Spray, Stipt Wax Towel, Stipt Multi Cloth, Stipt Foam Cannon Package, Stipt Perfect Shampoo, Stipt Grit Bucket Set, Stipt King Dry Towel*

Die Entfernung von Vogelkot ist leider schwierig, da er sich oft in den Lack frisst. Sie können es mit Polieren versuchen, aber oft ist eine Neulackierung die einzige Lösung, um Vogelkot vollständig loszuwerden.

☒ *Produkte: /*

2.4 Felgen reinigen

Abhängig davon, welche Art von Felgen Ihr Auto hat, finden Sie in unserem Sortiment zwei Felgenreiniger: den Stipt Real Effective Cleaner und den Stipt Iron Remover. Mit dem Stipt Real Effective Cleaner können Sie ausschließlich lackierte Leichtmetallfelgen reinigen. Verfügt Ihr Auto über polierte oder verchromte Felgen, empfiehlt sich eine Reinigung mit dem Stipt Iron Remover. Damit die Felgen gründlich sauber werden, sollten Sie unsere Felgenbürsten verwenden: die Stipt Wheel Brush, den Stipt Wash Glove, die Stipt Precision Detail Brushes und die Stipt Exterior Detail Brush. Dieser Reiniger ist NICHT für pulverbeschichtete Felgen geeignet. Er sollte auch nicht in der Sonne sowie auf Oberflächen mit einer Temperatur über 25 Grad verwendet werden. Wir empfehlen, dass Sie im Zweifelsfall immer zuerst eine Probe durchführen, um eine Reaktion des Produkts auf Ihrer Felge zu vermeiden.

☒ *Produkte: Stipt Real Effective Cleaner, Stipt Wash Glove, Iron Remover, Stipt Wheel Brush, Stipt Precision Detail Brushes, Stipt Exterior Detail Brush*

2.5 Felgen polieren

Autofelgen lassen sich schnell und einfach mit dem Stipt Nano Polisher und/oder dem Stipt Mini Dual Action Polisher polieren. Bevor Sie mit der Politur beginnen, müssen Sie die Felgen gründlich reinigen. Dafür verwenden Sie den Stipt Real Effective Cleaner (Leichtmetallfelgen) oder den Stipt Iron Remover (verchromte/polierte Felgen). Dann können Sie die Felge einsprühen und mit der Stipt Exterior Detail Brush, der Stipt Wheel Brush, den Stipt Precision Detail Brushes, dem Stipt Wash Glove oder dem Stipt Wash Sponge schnell und einfach reinigen. Zum Schluss spülen Sie die Felge mit Wasser ab. Sind die Felgen sehr stark verschmutzt, können Sie den zuvor genannten Schritt mehrmals wiederholen.

Anschließend beginnen Sie mit der Politur. Je nach Tiefe der Kratzer können Sie zunächst die Stipt Polish Paste Hard in Kombination mit dem Stipt Mini Polish Pad Hard anwenden. Dann polieren Sie die Felgen mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel. Im nächsten Schritt nehmen Sie die Stipt Polish Paste Medium und das Stipt Mini Polish Pad Medium. Polieren Sie die Felgen erneut mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel. Danach können Sie die Felgen mit der Stipt Polish Paste Soft und dem Stipt Mini Polish Pad Soft behandeln. Genau wie in den vorherigen Schritten polieren Sie die Felgen wieder mit dem Stipt Ceramic Wax.

Im Anschluss daran können Sie den Lack mit dem Stipt Ultra Paint Protect versiegeln/schützen. Mit dem Stipt Applicator Set tragen Sie eine dünne Schicht auf den Felgen auf und polieren diese. Um Ihre Felgen besonders gut gegen Schmutz zu schützen, können Sie sie in einem allerletzten Schritt noch einmal mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel polieren.

☒ *Produkte: Stipt Nano Polisher, Stipt Mini Dual Action Polisher, Stipt Polish Paste Combi, Stipt Mini Polish Pad Set, Stipt Ultra Paint Protect, Stipt Applicator Set, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel, Stipt Exterior Detail Brush, Stipt Wheel Brush, Stipt Precision Detail Brushes, Stipt Wash Glove oder Stipt Wash Sponge*

2.6 Swirls in der Lackierung

Swirls, d. h. kleinste Kratzer im Lack, können Sie einfach durch Polieren mit einem Exzenterpolierer entfernen, nämlich dem Stipt Dual Action Polisher. Je nach Tiefe der Kratzer geben Sie drei Kleckse der Stipt Polish Paste Medium/Soft auf das Stipt Polish Pad Medium/Soft und bearbeiten damit den Lack. Polieren Sie das Auto anschließend mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel. Danach können Sie noch eine Lackversiegelung anbringen, indem Sie eine dünne Schicht Stipt Ultra Paint Protect mit dem Stipt Applicator Set auftragen. Als letzten Schritt für ein optimales Ergebnis können Sie das Auto erneut mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel polieren.

☒ *Produkte: Stipt Dual Action Polisher, Stipt Polish Paste Medium, Stipt Polish Paste Soft, Stipt Polish Pad Medium, Stipt Polish Pad Soft, Stipt Ultra Paint Protect, Stipt Applicator Set, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel*

2.7 Glanz der Lackierung optimieren – Politur

Für optimalen Glanz der Lackierung sollten Sie das Auto zuerst gründlich mit dem Stipt Perfect Shampoo und dem Stipt Wash Glove reinigen. Nach dem Reinigen müssen Sie das Auto vollständig trocknen, bevorzugt mit dem Stipt King Dry Towel. Danach können Sie den Lack mit einer dünnen Schicht Stipt Ultra Paint Protect versiegeln, die Sie mit dem Stipt Applicator Set auftragen. Als vorletzten Schritt für ein optimales Ergebnis polieren Sie das Auto mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel. Damit der Lack einen besonders intensiven Glanz erhält, können Sie danach noch das Stipt High Gloss Spray anwenden. Sprühen Sie das Auto mit dem Stipt High Gloss Spray ein und polieren Sie es mit dem Stipt Wax Towel.

☒ *Produkte: Stipt Perfect Shampoo, Stipt Wash Glove, Stipt King Dry Towel, Stipt Ultra Paint Protect, Stipt Applicator Set, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel, Stipt High Gloss Spray*

2.8 Tiefe Kratzer entfernen

Tiefe Kratzer lassen sich mit dem Stipt Polish Master Set im Handumdrehen wegzaubern. Bevor Sie mit der Politur beginnen, müssen Sie das Auto gründlich reinigen, z. B. mit dem Stipt Perfect Shampoo und dem Stipt Wash Glove. Nach der Autowäsche wird außerdem empfohlen, das Auto mit dem Stipt 3D Clay Towel Combi erst gut zu kneten. Nachdem das Auto gründlich gereinigt und trocken ist, können Sie mit der Politur beginnen.

Je nach Tiefe der Kratzer polieren Sie zunächst mit kreisenden Bewegungen, z. B. mit dem Stipt Rotary Polisher. Geben Sie drei Kleckse der Stipt Polish Paste Hard auf das Stipt Polish Pad Hard. Dann polieren Sie den Lack mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel. Im nächsten Schritt nehmen Sie die Stipt Polish Paste Medium und das Stipt Polish Pad Medium. Polieren Sie den Lack erneut mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel. Danach können Sie den Lack mit der Stipt Polish Paste Soft und dem Stipt Polish Pad Soft behandeln. Genau wie in den vorherigen Schritten polieren Sie den Lack wieder mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel.

Nach der kreisenden Politur müssen Sie exzentrisch nachpolieren. Dafür eignet sich der Stipt Dual Action Polisher. Je nach Tiefe der Kratzer geben Sie drei Kleckse der Stipt Polish Paste Medium/Soft auf das Stipt Polish Pad Medium/Soft und polieren damit das gesamte Auto. Danach sprühen Sie das Auto erneut mit dem Stipt Ceramic Wax ein und polieren es mit dem Stipt Wax Towel.

Anschließend können Sie den Lack mit Stipt Ultra Paint Protect versiegeln/schützen. Mit dem Stipt Applicator Set tragen Sie eine dünne Schicht auf dem Lack auf und polieren ihn. Um Ihre Lackierung besonders gut gegen Schmutz zu schützen, können Sie sie in einem allerletzten Schritt noch einmal mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel polieren.

☒ *Produkte: Stipt Perfect Shampoo, Stipt Wash Glove, Stipt 3D Clay Towel Combi, Stipt Polish Master Set, Stipt Ultra Paint Protect, Stipt Applicator Set, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel*

2.9 Reifen/Gummi reinigen

2.9.1 Reifen

Zum Reinigen der Reifen verwenden Sie am besten Stipt Real Effective. Sprühen Sie die Reifen mit dem Stipt Real Effective Cleaner ein und bearbeiten Sie die Oberfläche mit der Stipt Exterieur Detail Brush, der Stipt Wheel Brush, den Stipt Precision Detail Brushes oder dem Stipt Wash Sponge. Nach der Reinigung können Sie die Reifen einfach mit Wasser abspülen.

☒ *Produkte: Stipt Real Effective Cleaner, Stipt Exterieur Detail Brush, Stipt Wheel Brush, Stipt Precision Detail Brushes, Stipt Wash Sponge*

2.9.2 Gummi

Gummiteile lassen sich mit dem Stipt Perfect Shampoo schnell reinigen. Geben Sie einen Spritzer Shampoo in den mit Wasser gefüllten Stipt Grit Bucket und reinigen Sie die Komponenten mit einer Stipt Exterior Detail Brush, einem Stipt Wash Glove und/oder einem Stipt Wash Sponge. Sollte das Gummi grüne Ablagerungen aufweisen, finden Sie in Kapitel 3.11 *Grünspan auf Gummi* weitere Informationen.

☒ *Produkte: Stipt Perfect Shampoo, Stipt Grit Bucket, Stipt Exterieur Detail Brush, Stipt Wash Glove, Stipt Wool Mitt, Stipt Wash Sponge*

2.10 Reifen/Gummi wieder schwarz machen

Bevor Sie mit dem Schwärzen der Reifen/Gummis beginnen, reinigen Sie sie am besten mit dem Stipt Perfect Shampoo und einem Stipt Wash Glove. Nachdem die Oberflächen vollständig entfettet und trocken sind, können Sie Stipt Plastic Restore anwenden. Geben Sie etwas Plastic Restore auf den Stipt Sponge und behandeln Sie damit die Oberflächen. Diesen Schritt müssen Sie zwei- bis dreimal wiederholen und das Produkt jeweils an der Luft trocknen lassen.

☒ *Produkte: Stipt Perfect Shampoo, Stipt Wash Glove, Plastic Restore, Stipt Sponge, Stipt Clear Glass, Stipt Dry Towel*

3. Sonstiges

3.1 Steinschlag

Leider lässt sich ein Steinschlag nicht maschinell reparieren. Der Schaden lässt sich jedoch mit einem Lackstift in der richtigen Farbe abschwächen. Die einzige Möglichkeit, um Steinschlag ganz zu entfernen, ist eine Neulackierung. Stipt Polish Point verfügt über die nötigen Fachkenntnisse, um Steinschlag zu reparieren. Sie erreichen uns telefonisch unter +31 (0)738884422 oder per E-Mail unter info@stiptpolishpoint.nl.

☒ *Produkte: /*

3.2 Scheinwerfer glänzen lassen

Durch exzentrisches Polieren erhalten Scheinwerfer wieder einen schönen Glanz. Dafür benötigen Sie den Stipt Mini Dual Action Polisher, das Stipt Polish Pad Medium und die Stipt Polish Paste Medium. Nach der Politur können Sie die Scheinwerfer mit einer dünnen Schicht Stipt Ultra Paint Protect versiegeln, die Sie mit dem Stipt Applicator Set auftragen. Anschließend können Sie die Scheinwerfer noch mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel auf Hochglanz polieren.

☒ *Produkte: Stipt Mini Dual Action Polisher, Stipt Polish Pad Soft, Stipt Polish Paste Soft, Stipt Ultra Paint Protect, Stipt Applicator, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel*

3.3 Chrom/Aluminium glänzen lassen/reinigen

Die einzige Möglichkeit, um Chrom-/Aluminiumteile wieder richtig glänzen zu lassen, ist eine maschinelle Behandlung. Am besten polieren Sie diese Komponenten exzentrisch mit dem Stipt Dual Action Polisher, der Stipt Polish Paste Medium und dem Stipt Polish Pad Medium. Anschließend polieren Sie die Oberfläche mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel. Dann geben Sie drei Kleckse der Stipt Polish Paste Soft auf das Stipt Polish Pad Soft. Daraufhin polieren Sie die Oberfläche erneut mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel. Nach der Politur können Sie die Komponenten mit einer dünnen Schicht Stipt Ultra Paint Protect versiegeln, die Sie mit dem Stipt Applicator Set auftragen. Anschließend können Sie die Chrom-/Aluminiumteile noch mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel auf Hochglanz polieren.

☒ *Produkte: Stipt Dual Action Polisher, Stipt Polish Paste Medium, Stipt Polish Paste Soft, Stipt Polish Pad Medium, Stipt Polish Pad Soft, Stipt Ultra Paint Protect, Stipt Applicator, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel*

3.4 Stoßstangen wieder schwarz machen

Ist eine Stoßstange sehr blass und wird fast schon weiß, können Sie ihr mit der Plastic Paint-Sprühdose wieder eine schöne schwarze Farbe geben. Bevor Sie mit dem Einfärben der Stoßstange beginnen, sollten Sie die Oberfläche erst mit Stipt Clear Glass und dem Stipt Dry Towel sauber und fettfrei machen. Dann kleben Sie die umliegenden Komponenten gut ab. Schütteln Sie die Stipt Plastic Paint Sprühdose vor dem Gebrauch zwei Minuten lang, und bringen Sie das Produkt in mehreren dünnen Schichten auf. Nach zwei Stunden ist die Stipt Plastic Paint vollständig ausgehärtet und Ihr Auto wieder fahrbereit. Für ein schnelleres Ergebnis können Sie die Stipt Plastic Paint mit der Stipt Hot Air Gun trocknen.

☒ *Produkte: Stipt Plastic Paint, Stipt Clear Glass, Stipt Dry Towel, Stipt Hot Air Gun*

Haben Sie eher eine blasse/graue Stoßstange, können Sie sie auch mit Stipt Plastic Restore und dem Stipt Sponge behandeln. Dabei ist es ebenfalls wichtig, die Oberfläche erst mit Stipt Clear Glass und dem Stipt Dry Towel zu entfetten, bevor Sie Stipt Plastic Restore auftragen. Nachdem die Stoßstange entfettet und trocken ist, geben Sie etwas Stipt Plastic Restore auf den Stipt Sponge und bearbeiten damit die Stoßstange. Diesen Schritt müssen Sie zwei- bis dreimal wiederholen und zwischendrin eine Trocknung vornehmen, z. B. mit der Stipt Hot Air Gun.

☒ *Produkte: Stipt Plastic Restore, Stipt Sponge, Stipt Clear Glass, Stipt Dry Towel, Stipt Hot Air Gun*

3.5 Baumharz

Baumharz können Sie ganz leicht mit dem Stipt 3D Clay Towel Combi und dem Stipt Iron Remover entfernen. Sprühen Sie das Auto mit dem Stipt Iron Remover ein und kneten Sie die Oberfläche dann mit dem 3D Clay Towel. Nach dem Kneten die Oberfläche mit Wasser abspülen. Anschließend wird empfohlen, das Auto mit dem Stipt Perfect Shampoo vollständig zu reinigen.

☒ *Produkte: Stipt 3D Clay Towel Combi, Stipt Iron Remover*

3.6 Flugrost entfernen

Mit dem Stipt Iron Remover und dem Stipt 3D Clay Towel Combi werden Sie Flugrost im Handumdrehen los. Reinigen Sie das Auto erst vollständig mit dem Stipt Perfect Shampoo, bevor Sie es mit dem Stipt Iron Remover kneten. Anschließend können Sie mit dem 3D Clay Towel und dem Stipt Iron Remover ans Werk gehen. Nach dem Kneten spülen Sie das gesamte Auto mit Wasser ab.

☒ *Produkte: Stipt 3D Clay Towel Combi, Stipt Iron Remover*

3.7 Polyester sauber machen

Polyester kann mit dem Stipt Perfect Shampoo und beispielsweise mit dem Stipt Wash Glove gereinigt werden. Anschließend ist es möglich, Polyester mit Stipt Ultra Paint Protect zu versiegeln. Tragen Sie dazu mit dem Stipt Applicator Set eine dünne Schicht auf. Als letzten Schritt können Sie Polyester mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel noch polieren.

☒ *Produkte: Stipt Perfect Shampoo, Stipt Wash Glove, Stipt Ultra Paint Protect, Stipt Applicator, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel*

3.8 Schwarzen Auspuff fabrikneu machen

Ein schwarzer Auspuff lässt sich ganz einfach mit dem Stipt Real Effective Cleaner reinigen. Besprühen Sie den Auspuff mit Stipt Real Effective und bearbeiten Sie die Oberfläche dann mit einem geeigneten Hilfsmittel, z. B. der Stipt Exterior Detail Brush oder der Stipt Interior Detail Brush. Spülen Sie die Oberfläche anschließend ab.

☒ *Produkte: Stipt Real Effective Cleaner, Stipt Exterior Detail Brush oder Stipt Interior Detail Brush*

3.9 Frontbügel aus Edelstahl reinigen

Frontbügel aus Edelstahl lassen sich mit dem Stipt Perfect Shampoo und einem Stipt Wash Glove reinigen. Anschließend wird eine Politur empfohlen. Dazu können Sie eine exzentrische Poliermaschine, die Stipt Polish Paste Soft und das Stipt Polish Pad Soft verwenden. Polieren Sie dann die Frontbügel mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel.

Danach können Sie die Frontbügel mit Stipt Ultra Paint Protect versiegeln bzw. schützen. Mit dem Stipt Applicator Set tragen Sie eine dünne Schicht auf den Frontbügel auf und polieren sie. Um Ihre Frontbügel besonders gut gegen Schmutz zu schützen, können Sie sie in einem allerletzten Schritt noch einmal mit dem Stipt Ceramic Wax und dem Stipt Wax Towel polieren.

☒ *Produkte: Stipt Dual Action Polisher, Stipt Polish Paste Soft, Stipt Polish Pad Soft, Stipt Ultra Paint Protect, Stipt Applicator Set, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel*

3.10 Kalkflecken am Auto

Um Kalkflecken an Ihrem Auto zu entfernen, sollten Sie es zuerst gründlich mit dem Stipt Perfect Shampoo und dem Stipt Wash Glove reinigen. Falls nach zweimaligem Waschen immer noch Kalk zurückbleibt, können Sie das Auto mit dem Stipt 3D Clay Towel Combi kneten. Dann spritzen Sie das Auto ab. Wenn es vollkommen sauber ist, können Sie es mit einem Trockentuch wie dem Stipt King Dry Towel trocknen. Finden sich an einzelnen Stellen immer noch Kalkflecken im Lack, ist exzentrisches Polieren eine geeignete Lösung.

Wie verhindern Sie Kalkflecken? Sprühen Sie das Auto nach dem Reinigen, solange es noch nass ist, mit dem Stipt Ceramic Wax ein. Anschließend trocknen Sie das Auto, bevorzugt mit dem Stipt King Dry Towel. Dieses Produkt sorgt dafür, dass sich kein Wasser in den Lack frisst.

☒ *Produkte: Stipt Perfect Shampoo, Stipt Wash Glove, Stipt 3D Clay Towel, Stipt King Dry Towel*

3.11 Grünspan auf Gummi

Sprühen Sie das Gummi mit dem Stipt Iron Remover ein und bearbeiten Sie es mit der Stipt Exterior Detail Brush. Spülen Sie dann das Auto ab und waschen Sie es mit dem Stipt Perfect Shampoo. Reicht ein Vorgang nicht aus, wiederholen Sie die Prozedur. Nachdem das Gummi wieder sauber ist, spritzen Sie es mit Hochdruck ab.

☒ *Produkte: Stipt Iron Remover, Stipt Exterior Detail Brush, Stipt Perfect Shampoo*

3.12 Auto mit glänzender/matter Wrapping-Folie reinigen

Das Stipt-Sortiment umfasst vier Produkte, um ein Auto mit glänzender Wrapping-Folie zu reinigen: das Stipt Advanced Shampoo, das Stipt Perfect Shampoo, Stipt Ultra Paint Protect und das Stipt Ceramic Wax. Waschen Sie das Auto mit dem Stipt Advanced/Perfect Shampoo und dem Grit Bucket Set. Nach der Reinigung trocknen Sie das Auto mit einem Trockentuch, z. B. dem Stipt King Dry Towel. Für die Instandhaltung der Wrapping-Folie können Sie mit dem Stipt Applicator Set eine dünne Schicht Stipt Ultra Paint Protect anbringen. Dann sprühen Sie die Folie mit dem Stipt Ceramic Wax ein und polieren sie mit dem Stipt Wax Towel.

☒ *Produkte: Stipt Advanced Shampoo, Stipt Perfect Shampoo, Stipt Grit Bucket Set, Stipt King Dry Towel, Stipt Ultra Paint Protect, Stipt Applicator Set, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel.*

Falls das Auto mit einer matten Wrapping-Folie versehen ist, können Sie nur zwei Produkte verwenden, nämlich das Stipt Perfect Shampoo und das Ceramic Wax. Waschen Sie das Auto mit dem Stipt Perfect Shampoo und dem Grit Bucket Set. Nach der Reinigung trocknen Sie das Auto mit einem Trockentuch, z. B. dem Stipt King Dry Towel. Anschließend sprühen Sie die matte Folie mit dem Stipt Ceramic Wax ein und polieren sie mit dem Stipt Wax Towel.

☒ *Produkte: Stipt Perfect Shampoo, Stipt Grit Bucket Set, Stipt King Dry Towel, Stipt Ceramic Wax, Stipt Wax Towel.*